

询价公告

受南平武发商贸有限公司委托，福建晖源工程咨询有限公司采用询价采购方式组织南平市云谷小区二期配电工程、云谷小区二期临时施工用电工程项目配电设备采购（（H、K、L 地块集中商业）（以下简称：“本项目”）的三次采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。

1、项目基本情况

1.1 项目编号：福晖采招【2025】011 号

1.2 项目名称：南平市云谷小区二期配电工程、云谷小区二期临时施工用电工程项目配电设备采购（H、K、L 地块集中商业）（三次）

2、询价内容及要求

合同包 1：H 地块集中商业配电设备总价约为 661320.65 元；合同包 2：K 地块集中商业配电设备总价约为 1292449.35 元； 合同包 3：L 地块集中商业配电设备总价约为 1717721.60 元，具体供货清单如下：

合同包 1：H 地块集中商业配电设备供货清单表								
序号	商品名称	规格	品牌	单位	数量	最高单价 限价（元）	总价（元）	备注
1	10kV 干式变压器	SCB14-630/10	福建远拓、福建安顺、福建腾力、厦门恒源新、福建中网	台	1	126350.00	126350.00	本体配防误闭锁装置（二次端子接线排、电磁锁、五防设备、高低压侧带电显示器、行程开关），含高低压避雷器，底座配阻尼减震降噪处理装置
2	10kV 出线柜	环保气体柜		面	1	67260.00	67260.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
3	10kV 电压互感器柜	环保气体柜		面	1	48375.90	48375.90	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
4	10kV 负控柜	环保气体柜		面	1	24823.50	24823.50	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子

5	10kV 计量柜	环保气体柜		面	1	24823.50	24823.50	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
6	10kV 进线柜	环保气体柜		面	1	70794.00	70794.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
7	0.4kV 低压进线柜	GCK 抽屉式		台	1	53570.50	53570.50	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
8	0.4kV 低压馈线柜	GCK 抽屉式		台	2	45600.00	91200.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
9	0.4kV 低压无功补偿柜	GCK 抽屉式		台	1	26742.50	26742.50	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
10	0.4kV 低压配电箱	XTB-300 风机时间控制箱		台	1	1491.50	1491.50	主要元器件使用开关 正泰电器、杭申、上海人民（上联）
11	0.4kV 低压配电箱	FWK-2 风机温度控制箱		台	1	1562.75	1562.75	主要元器件使用开关 正泰电器、杭申、上海人民（上联）
12	0.4kV 低压配电箱	XRM4-21-0-2 1-2 改配电箱		台	1	4959.00	4959.00	主要元器件使用开关 正泰电器、杭申、上海人民（上联）
13	直流屏	组屏式, 电源 AC380V, 输出 DC220V, 40AH		台	1	24624.00	24624.00	直流屏电池品牌使用库力特品牌、理士、汤浅
14	0.4kV 低压配电箱	一进四出电缆分支箱		台	2	5434.00	10868.00	带开关（630A、进线隔离开关、出线塑壳断路器），带浪涌保护和切非功能, 主要元器件品牌使用鸿坤电气、艾美肯、韦伯斯特。

15	0.4kV 低压配电箱	三相 1 表位 直接式表箱		台	1	779.00	779.00	含内置式电表、带漏保开关（主要元器件使用正泰电器、三象电力、上海人民（上联））
16	0.4kV 低压配电箱	三相 1 表位 带 CT 表箱		台	6	4085.00	24510.00	150/5A、含内置式电表、带漏保开关（元器件使用正泰电器、三象电力、上海人民（上联））
17	0.4kV 低压柜密集母线	铜封闭密集 母线 1250A/4		米	13	3800.00	49400.00	含吊架等辅件，含与低压开关柜和变压器拼接用铜排（与变压器端需采用软连接），无品牌要求，但技术参数应满足国标、提供三证
18	0.4kV 低压柜桥架	槽式，钢 400 ×150		米	22	175.75	3866.50	含吊架等辅件，无品牌要求，但技术参数应满足国标、提供三证
19	0.4kV 低压柜桥架	槽式，钢 100 ×50		米	100	53.20	5320.00	含吊架等辅件，无品牌要求，但技术参数应满足国标、提供三证

最高总价限价

661320.65 元

合同包 2：K 地块集中商业配电设备供货清单表

序号	商品名称	规格	品牌	单位	数量	最高单价 限价（元）	总价（元）	备注
1	10kV 干式变压器	SCB14-315/10	福建远拓、福建安顺、福建腾力、厦门恒源新、福建中网	台	2	94420.50	188841.00	本体配防误闭锁装置（二次端子接线排、电磁锁、五防设备、高低压侧带电显示器、行程开关），含高低压避雷器，底座配阻尼减震降噪处理装置
2	10kV 出线柜	环保气体柜		面	2	67260.00	134520.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、

							ABB、西门子
3	10kV 电压互感器柜	环保气体柜	面	2	48375.90	96751.80	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
4	10kV 负控柜	环保气体柜	面	2	24823.50	49647.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
5	10kV 计量柜	环保气体柜	面	2	24823.50	49647.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
6	10kV 进线柜	环保气体柜	面	2	70794.00	141588.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
7	10kV 高压分段柜	环保气体柜	面	1	70794.00	70794.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
8	10kV 高压分段隔离柜	环保气体柜	面	1	61162.90	61162.90	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
9	0.4kV 低压进线柜	GCK 抽屉式	台	2	51271.50	102543.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
10	0.4kV 低压馈线柜	GCK 抽屉式	台	2	41177.75	82355.50	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
11	0.4kV 低压无功补偿柜	GCK 抽屉式	台	2	24316.20	48632.40	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
12	0.4kV 低压母联柜	GCK 抽屉式	台	1	43674.35	43674.35	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
13	0.4kV 低压计量柜	GCK 抽屉式	台	2	22215.75	44431.50	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
14	0.4kV 低压配电箱	XTB-300 风机时间控制箱	台	1	1491.50	1491.50	主要元器件使用开关 正泰电器、杭申、上海人民（上联）
15	0.4kV 低压配电箱	FWK-2 风机温度控制箱	台	1	1562.75	1562.75	主要元器件使用开关 正泰电器、杭申、上海人民（上联）
16	0.4kV 低	XRM4-21-0-2	台	1	4959.00	4959.00	主要元器件使用

	压配电箱	1-2 改配电箱						开关 正泰电器、杭申、上海人民（上联）
17	直流屏	组屏式,电源AC380V,输出DC220V,40AH		台	1	24624.00	24624.00	直流屏电池品牌使用库力特品牌、理士、汤浅
18	0.4kV 低压配电箱	一进四出电缆分支箱		台	4	5434.00	21736.00	带开关（630A、进线隔离开关、出线塑壳断路器），带浪涌保护和切非功能,主要元器件品牌使用鸿坤电气、艾美肯、韦伯斯特
19	0.4kV 低压配电箱	三相 1 表位直接式,无CT 表箱		台	2	779.00	1558.00	含内置式电表、带漏保开关（主要元器件使用正泰电器、三象电力、上海人民（上联））
20	0.4kV 低压配电箱	三相 1 表位带 CT 表箱		台	4	4085.00	16340.00	75/5A、含内置式电表、带漏保开关（主要元器件使用正泰电器、三象电力、上海人民（上联））
21	0.4kV 低压配电箱	三相 1 表位带 CT 表箱		台	4	4085.00	16340.00	150/5A、含内置式电表、带漏保开关（主要元器件使用正泰电器、三象电力、上海人民（上联））
22	0.4kV 低压配电箱	三相 4 表位直接式,无CT 表箱		台	2	5647.75	11295.50	含内置式电表、带漏保开关（主要元器件使用正泰电器、三象电力、上海人民（上联））
23	0.4kV 低压柜密集母线	铜封闭密集母线 630A/4		米	26	2603.00	67678.00	含吊架等辅件,含与低压开关柜和变压器拼接用铜排（与变压器端需采用软连接），无品牌要求,但技术参数应满足国标、提供三证

24	0.4kV 低压柜桥架	槽式, 钢 300 ×150		米	47	105.45	4956.15	含吊架等辅件, 无品牌要求, 但技术参数应满足国标、提供三证
25	0.4kV 低压柜桥架	槽式, 钢 100 ×50		米	100	53.20	5320.00	含吊架等辅件, 无品牌要求, 但技术参数应满足国标、提供三证
最高总价限价		1292449.35 元						
合同包 3: L 地块集中商业配电设备供货清单表								
序号	商品名称	规格	品牌	单位	数量	最高单价 限价 (元)	最高总价 限价 (元)	备注
1	10kV 干式变压器	SCB14-800/10	福建远拓、福建安顺、福建腾力、厦门恒源新、福建中网	台	2	136035.25	272070.50	本体配防误闭锁装置 (二次端子接线排、电磁锁、五防设备、高低压侧带电显示器、行程开关), 含高低压避雷器, 底座配阻尼减震降噪处理装置
2	10kV 出线柜	环保气体柜		面	2	67260.00	134520.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
3	10kV 电压互感器柜	环保气体柜		面	2	48375.90	96751.80	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
4	10kV 负控柜	环保气体柜		面	2	24823.50	49647.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
5	10kV 计量柜	环保气体柜		面	2	24823.50	49647.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
6	10kV 进线柜	环保气体柜		面	2	70794.00	141588.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
7	10kV 高压分段柜	环保气体柜		面	1	70794.00	70794.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
8	10kV 高压分段隔离柜	环保气体柜		面	1	61162.90	61162.90	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子

9	0.4kV 低压进线柜	GCK 抽屉式	台	2	61555.25	123110.50	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
10	0.4kV 低压馈线柜	GCK 抽屉式	台	4	58387.00	233548.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
11	0.4kV 低压无功补偿柜	GCK 抽屉式	台	2	29108.00	58216.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
12	0.4kV 低压母联柜	GCK 抽屉式	台	1	52440.00	52440.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
13	0.4kV 低压计量柜	GCK 抽屉式	台	4	30613.75	122455.00	开关柜的主要元器件使用施耐德、ABB、西门子
14	0.4kV 低压配电箱	XTB-300 风机时间控制箱	台	1	1491.50	1491.50	主要元器件使用开关 正泰电器、杭申、上海人民（上联）
15	0.4kV 低压配电箱	FWK-2 风机温度控制箱	台	1	1562.75	1562.75	主要元器件使用开关 正泰电器、杭申、上海人民（上联）
16	0.4kV 低压配电箱	XRM4-21-0-2 1-2 改配电箱	台	1	4959.00	4959.00	主要元器件使用开关 正泰电器、杭申、上海人民（上联）
17	直流屏	组屏式,电源 AC380V,输出 DC220V,40AH	台	1	24624.00	24624.00	直流屏电池品牌使用库力特品牌、理士、汤浅
18	0.4kV 低压配电箱	一进四出电缆分支箱	台	2	5434.00	10868.00	带开关（630A、进线隔离开关、出线塑壳断路器），带浪涌保护和切非功能,主要元器件品牌使用鸿坤电气、艾美肯、韦伯斯特。
19	0.4kV 低压配电箱	单相 12 表位直接式表箱	台	1	6488.50	6488.50	含内置式电表、带漏保开关（主要元器件使用正泰电器、三象电力、上海人民（上联））

20	0.4kV 低压配电箱	三相 1 表位 直接式表箱		台	1	779.00	779.00	含内置式电表、带漏保开关（主要元器件使用正泰电器、三象电力、上海人民（上联））
21	0.4kV 低压配电箱	三相 1 表位 带 CT 表箱		台	2	4085.00	8170.00	75/5A、含内置式电表、带漏保开关（主要元器件使用正泰电器、三象电力、上海人民（上联））
22	0.4kV 低压配电箱	三相 1 表位 带 CT 表箱		台	2	4085.00	8170.00	200/5A、含内置式电表、带漏保开关（主要元器件使用正泰电器、三象电力、上海人民（上联））
23	0.4kV 低压配电箱	三相 2 表位 带 CT 表箱		台	1	5942.25	5942.25	75/5A、含内置式电表、带漏保开关（主要元器件使用正泰电器、三象电力、上海人民（上联））
24	0.4kV 低压配电箱	三相 4 表位 带直接式表箱		台	1	5652.50	5652.50	含内置式电表、带漏保开关（主要元器件使用正泰电器、三象电力、上海人民（上联））
25	0.4kV 低压柜密集母线	铜封闭密集 母线 1600A/4		米	22	4959.00	109098.00	含吊架等辅件，含与低压开关柜和变压器拼接用铜排（与变压器端需采用软连接），无品牌要求，但技术参数应满足国标、提供三证
26	0.4kV 低压柜密集母线	铜封闭密集 母线 1250A/4		米	14	3800.00	53200.00	含吊架等辅件，含与低压开关柜和变压器拼接用铜排（与变压器端需采用软连接），无品牌要求，但技术参数应满足国标、提供三证

27	0.4kV 低压柜桥架	槽式, 钢 200 ×100		米	5	97.85	489.25	含吊架等辅件, 无品牌要求, 但技术参数应满足国标、提供三证
28	0.4kV 低压柜桥架	槽式, 钢 300 ×150		米	47	105.45	4956.15	含吊架等辅件, 无品牌要求, 但技术参数应满足国标、提供三证
29	0.4kV 低压柜桥架	槽式, 钢 100 ×50		米	100	53.20	5320.00	含吊架等辅件, 无品牌要求, 但技术参数应满足国标、提供三证
最高总价限价		1717721.60 元						

注: (1) 本项目按合同包进行评标与授标。供应商可根据自身能力选择性对一个或多个合同包进行响应, 同一供应商可同时被推荐为部分或全部合同包的成交供应商。供应商的响应文件需完整覆盖所投合同包的全部货物及服务内容。

(2) 供应商报价时须选择《供货清单表》中所列品牌的任一品牌进行报价(含表格正文及备注栏明确标注的品牌), 若供应商未选择《供货清单表》中所列品牌或其选择的品牌不在该清单范围内, 则其报价无效。

(3 各合同包供应商应对每项货物列出单价, 超过总价限价的报价为无效报价。

(4) 本次采购合同采用固定单价形式, 各合同包供应商在报价时应全面评估并承担相关风险。合同单价一经确定, 在结算时将保持不变, 不受市场价格波动、国家原材料政策调整等因素的影响。

3、供应商的资格要求(适用合同 1、合同包 2、合同包 3)

3.1 凡有能力提供本询价通知书所述货物及服务, 具有独立法人资格的境内供应商。

3.2 供应商需提供财务状况报告, 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3.3 供应商不得被列入失信被执行人记录名单, 须提供本项目询价公告发布日期之后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件(或截图)。

3.4 供应商需书面承诺近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪记录的书面声明, 未提供的, 其响应文件将被拒绝。

3.5 本项目不接受联合体报价。

3.6 本项目对供应商的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见询价通知书中的资格审查文件，只有资格审查合格的供应商才有可能被授予合同。

3.7 本项目允许采用资格承诺制，采用资格承诺制的供应商应根据响应格式文件要求提供资格承诺函，否则，视为未按照询价通知书规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。

※根据上述资格要求，响应文件中应提交的“供应商的资格及资信证明文件”详见询价通知书第六章。

4、报名及获取采购文件

凡有意参加采购活动的供应商，请于 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 14 日转账或电汇至福建晖源工程咨询有限公司银行账户（账号：13911301040002420，开户行：农行南平三元支行），每份询价通知书售价 200 元，售后不退，不接受其他方式购买询价通知书（如电话、网络）。参与本项目的供应商，请将购买询价通知书的转账凭证发送至邮箱：631124547@qq.com 获取询价通知书。

5、响应文件的递交：

5.1 递交截止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00（北京时间）；

5.2 2025 年 5 月 15 日（北京时间） 下午 15 :00 之前提交到南平市建阳区翠屏路 112 号云谷小区二期崇和里 112-11 到 18 号店晖源开标室，在递交响应文件的同时，供应商派出的代表应当持授权委托书、本人身份证复印件（复印件须加盖公章）及法人身份证复印件（复印件须加盖公章）到场登记，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒绝。

5.3 供应商对询价通知书如有疑问，必须在响应文件截止时间 3 日前，将问题以书面的形式提交到福建晖源工程咨询有限公司，口头提交质疑澄清的问题不予接受。询价通知书的修改、补充或澄清询价通知书的修改将通过中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）、海易招电子招标投标交易平台（www.hyebid.cn）、武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）发布的形式，通知所有潜在的供应商，并对其具有约束力。

若询价通知书内容如有更正时，采购代理机构将通过上述方式发布，请供应商自行留意关注。

6、询价保证金：本项目免收询价保证金。

7、公告期限

7.1 询价公告的公告期限：自发布询价公告之日起3个工作日。

7.2 询价通知书公告期限与询价公告的期限保持一致。

8、联系方式

采购人：南平武发商贸有限公司

地址：南平市建阳区府后街136号（云谷小区福康苑16幢206室）

联系人：陈先生

电话：13695073726

采购代理机构：福建晖源工程咨询有限公司

地址：福建省南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢一层

联系人：刘女士

联系方法：0599-5622667

